



## Datenblätter

## Overheadprojektoren

- **Relens Seminar compact 250 / 400**
- **Vega Focus 250 / 400**
- **Vega Sava CLS**
- **Relens Seminar portable**



## Stationärer Overheadprojektor Seminar compact 250/400



- ▶ Hochwertiges, 3-linsiges Objektiv
- ▶ Projektionskopf um 360° drehbar
- ▶ Robustes Metallchassis
- ▶ Geräuscharm
- ▶ Lampenschnellwechsler
- ▶ Sparschalter
- ▶ Sehr gute Bildqualität
- ▶ Farbrendkorrektur
- ▶ Stabile Klappsäule

Robuster, stationärer Overhead-Projektor mit hochwertigem Metallchassis. Für höchste Ansprüche an Stabilität und Bildqualität. Ideal für kleine bis mittlere Klassenräume.

Technische Daten		Seminar compact 250	Seminar compact 400
Lichtstrom		2700 ANSI lm	5000 ANSI lm
Lampe		2 x 250W / 24V	2 x 400W / 36V
Objektiv		3-linsig, 320 mm	3-linsig, 320mm
Projektionsverhältnis		TR = 1,25	TR = 1,25
Arbeitsplatte		285 x 285 mm	285 x 285 mm
Anschlusswert		230 V / 350 W	230 V / 500 W
Abmessungen betriebsbereit (T x B x H) in mm		380 x 425 x 860	380 x 425 x 860
Gewicht (kg)		11,7	12,7
Geräusentwicklung		39dB	379dB
Artikelnummer		10100010	10100020



## Stationärer Overheadprojektor Focus 250/400



- ▶ Hochwertiges, 3-linsiges Objektiv
- ▶ Robustes Metallchassis
- ▶ Sehr leise
- ▶ Lampenschnellwechsler
- ▶ Sparschalter
- ▶ Erstklassige Bildqualität
- ▶ Farbrandkorrektur
- ▶ Stabile Klappsäule

Robuster, stationärer Overhead-Projektor mit hochwertigem Metallchassis. Für höchste Ansprüche an Stabilität und Bildqualität. Ideal für Hörsäle und große Klassenräume.



Technische Daten		Focus 250	Focus 400
Lichtstrom		2600 ANSI lm	4500 ANSI lm
Lampe		2 x 250W / 24V	2 x 400W / 36V
Objektiv		3-linsig, 315 mm	3-linsig, 315 mm
Projektionsverhältnis		TR = 1,25	TR = 1,25
Arbeitsplatte		285 x 285 mm	285 x 285 mm
Anschlusswert		230 V / 370 W	230 V / 520 W
Abmessungen betriebsbereit (T x B x H) in mm		365 x 385 x 600	365 x 385 x 600
Gewicht (kg)		11,5	12,1
Geräuschentwicklung		37dB	37 dB
Artikelnummer		1519006A	1519001A



## Mobiler Overheadprojektor Sava CLS



- ▶ Hochwertiges, 3-linsiges Objektiv
- ▶ Robustes Metallchassis
- ▶ Sehr leise
- ▶ Lampenschnellwechsler
- ▶ Sekundenschneller Aufbau
- ▶ Tasche im Lieferumfang

Robuster, tragbarer Overhead-Projektor mit hochwertigem Metallchassis. Ideal für den Einsatz unterwegs. Mit integriertem Lampenschnellwechsler. Inklusive Transportkoffer.



Technische Daten	Sava CLS
Lichtstrom	2700 ANSI lm
Lampe	250W / 24V
Objektiv	3-linsig, 280 – 320 mm
Projektionsverhältnis	TR = 0,9
Arbeitsplatte	285 x 285 mm
Anschlusswert	230 V / 350 W
Abmessungen betriebsbereit (T x B x H) in mm	440 x 305 x 450
Abmessungen transportbereit (T x B x H) in mm	490 x 305 x 130
Gewicht (kg) netto/brutto	7,5 / 10,5
Geräusentwicklung	38 dB
Artikelnummer	1515069C



## Stationärer Overheadprojektor Seminar portable



- ▶ Hochwertiges, 3-linsiges Objektiv
- ▶ Lampenschnellwechsler
- ▶ Transporthaube inklusive
- ▶ Elektronisches Schaltnetzteil
- ▶ Sehr guter Wirkungsgrad
- ▶ Geringes Eigengewicht
- ▶ Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Mobiler Overhead-Projektor mit geringem Eigengewicht. Inklusive Transporthaube aus schlagfestem Kunststoff. Ideal für kleine bis mittlere Klassenräume.

Technische Daten	Seminar portable
Lichtstrom	2300 ANSI lm
Lampe	250W / 24V
Objektiv	3-linsig, 280 – 320 mm
Projektionsverhältnis	TR = 0,9
Arbeitsplatte	285 x 285 mm
Anschlusswert	230 V / 350 W
Abmessungen betriebsbereit (T x B x H) in mm	480 x 315 x 520 mm
Gewicht	7,0
Geräusentwicklung	40 dB
Artikelnummer	10100050